# ATRO NUBLI AG

# MASCHINEN | BEFESTIGUNGSTECNIK ALLER MARKEN | REPARATUREN

# Tjep 9/20 HP Kompressor



#### **Spezifikationen**

Grösse 450 x 317 x 363 mm

Gewicht 13.8 kg

Zylinder 2

Leistung 1.5 kW / 2 PS

Spannungsversorgung 230 volt Max. Druck 42 bar / 609 Psi

Tank 2 x 4.5 l

Geräuschpegel (LpA, 4m) 59—62 dB



Mit dem neuen TJEP 9/20 HP Kompressor runden wir unser breites Produktproramm für High Pressure Lösungen ab. Der TJEP 9/20 Kompressor wurde von Profihandwerkern weltweit mit grossem Erfolg getestet. Mit seinem geringen Gewicht und der hohen Leistung ist dieser Kompressor für alle Aufgaben besonders gut geeignet.

Mit einer TJEP High Pressure Lösung erhalten Sie Qualitätsprodukte, zur Ausführung selbst schwerster Aufgaben, für Befestigungen in Holz, Beton oder Stahl. Darüber hinaus können Sie weiterhin Ihre normalen 8 bar Druckluftwerkzeuge verwenden, da der Kompressor über Anschlüsse für 25 und 11 bar verfügt.

## **Produktvorteile**

- 3 Betriebsarten, Normal Power Leise (Silent)
- Geringes Gewicht mit nur 13,8 kg
- 2 Anschlüsse bis 11 Bar + 2 Anschlüsse bis 25 Bar
- Geräuscharm (62 dB Normalbetrieb/59 dB Silent)
- Ölfrei

### Eigenschaften

- Der TJEP 9/20 Kompressor wurde von Profihandwerkern weltweit mit grossem Erfolg getestet.
- Mit seinem geringen Gewicht und der hohen Leistung ist dieser Kompressor für alle Aufgaben geeignet.
- Mit einer TJEP High Pressure Lösung erhalten Sie Qualitätsprodukte, zur Ausführung selbst schwerster Aufgaben, für Befestigungen in Holz, Beton oder Stahl.

# ATRO NUBLI AG

# MASCHINEN | BEFESTIGUNGSTECNIK ALLER MARKEN | REPARATUREN

# Tjep 9/20 HP Kompressor Zubehör



#### **Schlauch**

Mit quick-lock Kupplung



## Reduktionsventil

Reduziert von 27 Bar auf 8 Bar. Das Reduktionsventil ermöglicht die Arbeit mit 8 Bar Nagelgeräten zusammen mit unserem High Pressure Kompressor und dem dazugehörigen Schlauch.



# Reduktionsventil mit Kupplung



#### **Schlauchtrommel**

Mit Schlauch und quick-lock Kupplung